

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 12.07.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)	IgG (R: B1a)
Albumin (R: B1a)	IgM (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)	Kalium (R: B1a)
CK (R: B1a)	Kreatinin (R: B1a)
Calcium (R: B1a)	LDH (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)	Lactat (R: B1a)
Cholesterin (R: B1a)	Magnesium (R: B1a)
GGT (R: B1a)	Natrium (R: B1a)
GOT (ASAT) (R: B1a)	Phosphat (R: B1a)
GPT (ALAT) (R: B1a)	Transferrin (R: B1a)
Glucose (R: B1a)	Triglyceride (R: B1a)
Harnstoff (R: B1a)	
Harnsäure (R: B1a)	
IgA (R: B1a)	

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aldolase  
Bilirubin konj./dir.  
Cholinesterase  
Eisen  
GLDH (Glutamat-DH)  
Gesamt-SP  
HBDH  
Lipase  
Osmolalität  
Pankreas Amylase  
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Kunde:  
10010909  
MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH  
Haferwende 12  
28357 Bremen

Düsseldorf, 22.07.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck  
(Ringversuchsleiter)