

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 10.05.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Liquordiagnostik 06 - Demenzmarker (466):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Amyloid  $\beta$  Peptid 42 (A $\beta$ 42)

Amyloid  $\beta$  Peptid 42 (A $\beta$ 42) - diagnostische Interpretation

Gesamt Tau Protein (Tau)

Gesamt Tau Protein (Tau) - diagnostische Interpretation

PhosphoTau Protein (pTau)

PhosphoTau Protein (pTau) - diagnostische Interpretation

Amyloid  $\beta$  Peptid 40 (A $\beta$ 40)

Amyloid  $\beta$  Peptid Ratio (A $\beta$  42/40)

Amyloid  $\beta$  Peptid Ratio (A $\beta$  42/40) - diagnostische Interpretation

Interpretation des Befundberichts

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Kunde:

10010909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen



Düsseldorf, 20.06.2024

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Manfred Uhr  
(Ringversuchsleiter)