

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 25.10.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Liquordiagnostik 06 - Demenzmarker (466):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Amyloid β Peptid 42 (A β 42)

Amyloid β Peptid 42 (A β 42) - diagnostische Interpretation

Gesamt Tau Protein (Tau)

Gesamt Tau Protein (Tau) - diagnostische Interpretation

PhosphoTau Protein (pTau)

PhosphoTau Protein (pTau) - diagnostische Interpretation

Amyloid β Peptid 40 (A β 40)

Amyloid β Peptid Ratio (A β 42/40)

Amyloid β Peptid Ratio (A β 42/40) - diagnostische Interpretation

Interpretation des Befundberichts

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Kunde:

10010909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen



Düsseldorf, 18.11.2024

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Manfred Uhr
(Ringversuchsleiter)